




Дилерский Центр Надежда
 Адрес: г. Оренбург, ул.
 Магнитогорская, 67
 Телефон: +7 (3532) 35-44-40
 E-mail: nadeshdaooo@mail.ru
 Сайт: www.uaz-nadeshda.ru

Ваш менеджер:
 Горбань Светлана
 Телефон: +7(912)8467003
 E-mail: oren-cz@mail.ru

*Цена в т.ч. с
 ПБ. И. Д. Д. Д. Д. 2*



- Изображение может отличаться от реальной версии

УАЗ СГР 1 поколение Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 2.7 5MT (112 л.с.) Стандарт 552

Год выпуска: 2020

VIN: ХТТ390945М1207106

Цвет: Светло-серый неметаллик (БНЭ)

Обивка салона: Ткань

Цена:	829 000,00 руб.
Скидка дилера:	0,00 руб.
Итого:	829 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2355 (по тенту) мм	Длина	4847 мм
Ширина	1990(по платформе)/2170 (по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2550 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1435/1635 кг	Полная масса	3070 кг
Снаряженная масса	1995 кг	Тип кузова	Бортовой
Количество дверей	5		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	115 км/ч	Объём топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	12,4 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

Характеристики

Грузоподъемность 1075 кг

Двигатель

Двигатель	ЗМЗ - 40911	Диаметр цилиндра	95,5 мм
Количество цилиндров	4	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Мощность (кВт)	82,5 кВт	Мощность двигателя	112,2 л.с.
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объем двигателя	2693 см ³	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый	Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота		Кол-во передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика	Количество передач	5

Подвеска и тормоза

Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная
Задняя подвеска	зависимая, рессорная	Задние тормоза	с барабанными механизмами

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наружный радиус поворота 7 м

Дополнительное оборудование

Гарантия 24 месяца или 80000 км пробега.

Стандартная комплектация

Общие

- 5-ступенчатая механическая КП
- Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом
- Мосты «Тимкен» с передаточными числами главной передачи - 4,625
- Управление рулевое с ГУР
- Локеры на передних колесах
- Кабина 5-ти местная 3-х дверная с 3-х местным сидением по ходу движения
- Платформа металлическая с тентом
- Подвеска мостов на рессорах с заделкой на оси и стабилизатором в передней подвеске
- Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л Евро-5

Безопасность

- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сидении по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сидениях по ходу движения
- Тормоза без ABS, передние дисковые, задние барабанные под стальные трубопроводы
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Система ЭРА-ГЛОНАСС (терминал с кронштейном на тоннеле воздуховода, антенный модуль на панели приборов, блок интерфейса пользователей с микрофоном, динамиком и кнопкой SOS с креплением на кронштейне крыши)

Экстерьер

- Передний бампер с накладками
- Диски штампованные 16" с шинами 225/75R16
- Световозвращатели на основании платформы
- Окраска эмалями неметаллик

Комфорт

- Блок реле и предохранителей (единый)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объемом 5,2 л
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN
- Мягкая обивка передних дверей
- Мягкая обивка салона и кабины
- Отопитель салона
- Сидения водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.

Дополнительная информация

Старший инженер *И.А. Горбань* ©.И.

